Cresterea animalelor de companie

Alimentatia tineretului canin

- Intre 3-6 luni hrana se administreaza in 3 mese/zi
- 6 luni – 1 an 2 mese/zi
- Dupa 1 an 1 masa/zi recomandabil seara

Rasele mici: 260 kcal/kg greut. metab (Kg/0,75) /zi pina ating ½ din greutatea adultului

200 kcal/kg g.m.

100 kcal/kg g.m.

Rasele de talie medie si mare:

335 kcal/kg g.m.

250 kcal/kg g.m

Rasele uriase: 370 kcal/kg g.m.

300 kcal/kg g.m

- Hrana trebuie sa contina o sursa proteica de calitate:carne pui, vita, miel
- Se evita administrarea carnii de porc
- Proteine vegetale
- Vitamine si saruri minerale

Hrana junior: proteina 28-30%

grasime 10-15%

Hrana pentru adulti: proteina 18-25%

grasime 8-12%

Nutritia cainilor cu activitate intensa

- Necesarul energetic creste de 2-3 ori
- Marirea cantitatii de hrana
- Administrarea alimentelor cu continut proteic ridicat
- Cainii de sanie : 2800-2000 Kcal/zi in zilele de odihna

  5000 kcal/zi in zilele de activitate

  cantitati mici de fibre vegetale (digestibilitate scazuta)

Proteine %	**42**
Grasimi %	**30**
Glucide%	**22**
Fibre %	**2**

Digestibilitate % 90

Constituenti principali: carne, produse din carne, cereale

(dupa Kronfeld)

“Un caine educat este un prieten adevarat”

- Dresajul elementar incepe de la 4 -6 luni
- La rasele tardive dresajul incepe dupa varsta de 8 luni
- Dresajul specializat incepe numai dupa ce cainele a parcurs dresajul elementar

Este necesar dresajul?

Se creeaza o mai buna legatura intre proprietar si caine

Dresajul se bazeaza doar pe sisteme de recompensa

Caini “terapeuti”

Igiena corporala

Materiale pentru tuns



Toaleta unghiilor si Trimajul

Accesorii pentru dresaj

Zgarzi si lese

Delimitarea spatiului de activitate





Amenajarea locului de odihna